

ODYS-SEAL

Dual Screen Portable DVD Player

AXDIA International GmbH
Formerweg 9
47877 Willich | Deutschland
Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
Email: info@axdia.de



- 23cm (9") 16:9 Digital TFT LCD Screen with additional 9" Digital Display
- Integrated DVD-Player
- DVD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW and JPEG Compatible
- Built-In Stereo Speakers
- USB-Host & SD Card Slot for Multi Media Playback
- AV-Out Function
- Integrated Rechargeable Li-Ion Battery

Technische Daten / Specifications		
Bildschirm / Screen	23cm (9") Digital TFT	
Bildschirmformat / Screen Format	16:9	
Auflösung / Resolution	800 x 480	
Audio Leistungsmerkmale / Audio Performance	Lautsprecher / Speakers	Eingebaute Stereolautsprecher, 2x 1W Built-In Stereo Speakers, 2x 1W
	Dolby Digital (AC-3)	Downmix 2-channel Digital Audio Output
	Audioausgang / Audio Output	1.2 Vpp ±0.2V into 10K Ohm
	Frequenzbereich / Frequency Response	20 Hz – 20 kHz
Unterstützte Formate / Supported Formats	DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3 und JPG Kompatible DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3 and JPG Compatible	
DVD Funktionen / DVD Features	- Mehrere Kameraperspektiven, mehrsprachige Untertitel und Kindersicherung werden unterstützt - Mehrere Wiedergabegeschwindigkeiten, schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Zeitlupe und Wiedergabeschleife - Zeitsuche: Suche nach einem bestimmten Zeitpunkt auf der Disc - Zoomfunktion (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x) - Kinder- und Jugendschutzeinstellungen in verschiedenen Ebenen möglich - Support Multi-Angle, Multi-Language Subtitle and Parental-Lock - Multi-Speed, Fast Forward, Fast Backward, Slow Play and Repeat Playback - Search by Time: Search for a Certain Time on a Disc - Zoom-function (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x) - Parental Lock Options at Different Levels	
Stromversorgung / Power Supply	- Integrierte wiederaufladbare Batterie - Haupteinheit: AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, DC 9V, 1.5A 9" Bildschirm: via Haupteinheit - Integrated Rechargeable Li-Ion Battery - Main Unit: AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, DC 9V, 1.5A 9" Display: via Main Unit	

AXDIA International GmbH
Formerweg 9
47877 Willich | Deutschland
Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
Email: info@axdia.de

Batterielaufzeit / Playback Time	> 2 Stunden > 2 hours
Abmessung / Dimension	Haupteinheit: 225 x 170 x 36 [mm] 9" Bildschirm: 225 x 170 x 21 [mm] Main Unit: 225 x 170 x 36 [mm] 9" Display: 225 x 170 x 21 [mm]
Gewicht / Weight	Haupteinheit: 795 g 9" Bildschirm: 445 g Main Unit: 795 g 9" Display: 445 g
Anschlüsse / Connections	Haupteinheit: Composite AV Ausgang, USB Eingang, SD Kartenfach, Kopfhörerausgang, Stromversorgung 9" Bildschirm: AV Eingang, Kopfhörerausgang, Stromversorgung Main Unit: Composite AV Output, USB Input, SD Card Slot, Earphone Jack, Power Supply 9" Display: AV Input, Earphone Jack, Power Supply
Verpackungsinhalt / Package Content	Seal (Haupteinheit), Zweiter 9" LCD-Bildschirm, Tasche, Befestigungsbänder, Fernbedienung, Netzadapter, 12V- Bordnetzadapter, AV /-Stromkabel zum Anschluss des Zweiten Bildschirm, Bedienungsanleitung Seal (main unit), Second 9" LCD Screen, Carry Bag, Straps, Remote Control, Power Adapter, 12V On-Board Power Adapter, AV- / Power Cable for the second Screen, Manual

AXDIA International GmbH
Formerweg 9
47877 Willich | Deutschland

Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
Email: info@axdia.de

Logistische Daten / Logistic Data	
Maße Einzelverpackung / Dimension/giftbox	268 x 213 x 125 [mm]
Gewicht Einzelverpackung / Weight/giftbox	~ 1,6kg
Inhalt/Karton / Pcs/carton	4
Maße/Karton Dimension/carton	525 x 283 x 238 [mm]
Gewicht/Karton Weight/carton	7 kg
Artikelnummer / Article Number	X820011
EAN Code	4260087123603

AXDIA International GmbH
Formerweg 9
47877 Willich | Deutschland
Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
Email: info@axdia.de